



DRIVER INSTALLEREN PRINTLINT INSTELLEN



WAAROM DIT DOCUMENT?

- De Evolis Zenius of Primacy cardprinter wordt voor de eerste keer geïnstalleerd op een computer.
- De printer werkt niet meer en moet opnieuw geïnstalleerd worden.
- Er zijn updates nodig van de printerdriver / Evolis Premium Suite.

Volg **exact** onderstaande stappen **1** t/m **3**.

1

DOWNLOAD DE MEEST RECENTE VERSIE
EVOLIS PREMIUM SUITE PRINTERDRIVER



Klik hier

Download dit bestand en bewaar het op uw computer.

Kies voor een opslaglocatie op uw PC waar u het gedownloade bestand gemakkelijk terug kunt vinden, bijvoorbeeld het bureaublad.



2

EVOLIS PREMIUM SUITE INSTALLATIE

- A Zorg ervoor dat de printer **niet** is aangesloten aan de computer
- B Ga naar het (bij stap 1) gedownloadde bestand **Evolis kaartprinter Windows Driver.exe**
Klik met de rechter muisknop op en kies voor **Als administrator uitvoeren**



- C Start de installatie, kies de gewenste taal, bij voorkeur **Nederlands**




- D Kies bij de onderstaande melding altijd voor **Ja** zodat een oudere versie wordt overschreven



- E Het onderstaande scherm opent, start met de installatie door op **Volgende >** te klikken



- F Kies altijd voor **Standaardinstallatie (aanbevolen)**




- G Start de computer opnieuw op





3 STEL HET PRINTLINT IN

A Open de **Evolis Print Center** App door linksonder in de Windows zoekfunctie **evolis** te typen. Dan komt de geïnstalleerde Evolis Print Center App al naar voren als suggestie: Kies voor **Als administrator uitvoeren**



B Er opent zich een scherm zoals dit:



C Selecteer de juiste printer en kies met de rechter muisknop de optie **Eigenschappen**. Staat bij de printerstatus **Geen toezicht door het Evolis Print Center**? Klik dan met de rechter muisknop op de printer een kies voor **Toezicht door het Evolis Print Center inschakelen**

D kies onder **Afdrukken** voor het submenu **• Lint**



E Vink **Het linttype handmatig instellen** aan



F Kies in de lijst het type lint dat u zelf gaat gebruiken, bijvoorbeeld **YMCKO**, **zwart** of **wit**:



G Druk op **Toepassen** en u kunt aan de slag met printen!